




WIELKOR

PRODUCENT TABLIC BIUROWYCH I SZKOLNYCH
BIURO·SZKOŁA·DOM



2017
2018



www.wielkor.pl

TABLICE CERAMICZNE

- » powierzchnia tablicy wykonana z blachy wysokiej jakości pokryta powłoką ceramiczną (porcelanową) umożliwiającą pisanie wszystkimi rodzajami markerów suchościernalnych, których ślad można w łatwy sposób usunąć
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » bardzo duża odporność tablicy na zarysowania, ścieranie i uszkodzenia
- » półka na akcesoria i zestaw mocujący w komplecie
- » 25 letnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną tablicy

Tablica magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa)

- » rama wykonana z profilu aluminiowego anodowanego typu EXCELLENT, wykończona narożnikami z tworzywa w kolorze popielatym.
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami



| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 90x120 |
| 100x120 |
| 100x150 |
| 120x150 |
| 100x170 |
| 100x180 |
| 120x180 |
| 100x200 |
| 120x200 |

Tablica tryptyk magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa)

- » tablica składana, trójskrzydłowa typu tryptyk
- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, na czterech regulowanych zawieszkiach umożliwiającym dostosowanie ich rozstawu do istniejących już otworów



| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 100x120x240 |
| 100x150x300 |
| 100x170x340 |
| 100x200x400 |



Tablica obrotowo-jezdna magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa)

- » możliwość ustawienia tablicy pod dowolnym kątem i zablokowania w wybranej pozycji
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » półka na markery i krede
- » tablica wyposażona w blokowane kółka
- » możliwość płynnej regulacji wysokości
- » stojak wykonany z profili stalowych, lakierowany proszkowo

| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 90x120 |
| 100x120 |
| 100x150 |
| 120x150 |
| 120x180 |
| 100x200 |
| 120x200 |



- » tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości materiału, dostępna w czterech kolorach: popielaty, zielony, niebieski i czerwony
- » dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiału żywotność tablicy wzrasta kilkukrotnie
- » rama wykonana z profilu aluminiowego anodowanego typu BASIC, wykończona narożnikami z tworzywa w kolorze popielatym
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami
- » zestaw do montażu w komplecie



| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 40x60 |
| 50x80 |
| 60x90 |
| 90x120 |
| 100x150 |
| 100x170 |
| 100x200 |
| 120x200 |
| 100x250 |
| 120x250 |



Możliwość wykonania tablic w nietypowym rozmiarze (wycena indywidualna).

TABLICE KORKOWE

» powierzchnia tablicy wykonana z najwyższej jakości korka.

| Rozmiar w cm | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 x 40 | 50 x 70 | 50 x 100 | 80 x 100 | 90 x 180 | 100 x 170 | 120 x 180 |
| 40 x 50 | 50 x 80 | 60 x 100 | 80 x 120 | 100 x 100 | 100 x 180 | 120 x 200 |
| 40 x 60 | 60 x 80 | 60 x 120 | 90 x 120 | 100 x 120 | 100 x 200 | 120 x 250 |
| 50 x 60 | 60 x 90 | 70 x 100 | 90 x 150 | 100 x 150 | 120 x 150 | - |



Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanej typ EXCELLENT

- » wysokiej jakości aluminiowa rama anodowana
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami
- » zestaw do montażu w komplecie



Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanej typ BASIC

- » wysokiej jakości aluminiowa rama anodowana
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami
- » zestaw do montażu w komplecie



Tablica korkowa w ramie aluminiowej klasycznej obrazkowej

- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, na czterech regulowanych zawieszkach umożliwiających dostosowanie ich rozstawu do istniejących już otworów.
- » zestaw do montażu w komplecie



Tablica korkowa w ramie drewnianej

- » rama tablicy wykonana z selekcionowanego drewna sosnowego
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie
- » zestaw do montażu w komplecie




- » powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej blachy wysokiej jakości, umożliwiającą pisanie markerami suchościeralnymi (biała), których ślad można w łatwy sposób usunąć, lub kredą (zieloną)
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » w tablicach w ramie typu BASIC EXCELLENT możliwość założenia zawieszek służących do powieszenia bloku „flipchart”
- » w tablicach w ramie typu BASIC możliwość założenia zawieszek służących do powieszenia pełnowymiarowego bloku typu „flipchart” - aby wykorzystać tę opcję należy zastosować specjalny rodzaj zestawu do montażu tablicy, dostępny przy zamówieniu tablic- (DO SYMBOLU TABLICY NALEŻY DOPISAĆ LITERKĘ „F”) zestaw do montażu i półka na markery w komplecie

| Rozmiar w cm | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 x 40 | 60 x 90 | 100 x 120 | 100 x 200 | 120 x 250 |
| 40 x 60 | 80 x 100 | 100 x 150 | 120 x 150 | - |
| 50 x 80 | 80 x 120 | 100 x 170 | 120 x 180 | - |
| 60 x 80 | 90 x 120 | 100 x 180 | 120 x 200 | - |


Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej typu EXCELLENT

- » wysokiej jakości aluminiowa rama anodowana
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami
- » możliwość powieszenia bloku typu flipchart




Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej typu BASIC

- » wysokiej jakości aluminiowa rama anodowana
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, w czterech narożnikach z zaślepkami
- » możliwość powieszenia bloku typu flipchart



Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej klasycznej obrazkowej

- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie, na czterech regulowanych zawieszkach umożliwiającym dostosowanie ich rozstawu do istniejących już otworów
- » półka mocowana za pomocą taśmy montażowej (taśma w zestawie)




Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie drewnianej

- » rama tablicy wykonana z selekcionowanego drewna sosnowego
- » montaż tablicy w poziomie lub w pionie
- » półka mocowana za pomocą taśmy montażowej (taśma w zestawie)



Tablice korkowe

- » powierzchnia tablicy wykonana z najwyższej jakości korka
- » rama tablicy wykonana z selekcionowanego drewna sosnowego, malowana natryskowo, dostępna w pięciu kolorach: niebieski, granatowy, zielony, czerwony i różowy
- » montaż tablicy w poziomie lub pionie
- » zestaw do montażu w komplecie



Tablice magnetyczno-suchościeralne

- » powierzchnia tablicy wykonana z blachy wysokiej jakości, umożliwiającej pisanie wszystkimi rodzajami markerów suchościernalnych, których ślad można w łatwy sposób usunąć
- » rama tablicy wykonana z selekcionowanego, drewna sosnowego, malowana natryskowo, dostępna w pięciu kolorach: niebieski, granatowy, zielony, czerwony i różowy
- » montaż tablicy w poziomie lub pionie
- » zestaw do montażu w komplecie
- » półka mocowana za pomocą taśmy montażowej (taśma w zestawie)



Tablica magnetyczno-suchościeralna obrotowo-jezdna (biała lub kredowa zielona)

- » magnetyczno - suchościeralna tablica obrotowa z możliwością dwustronnego pisania
- » możliwość ustawienia tablicy pod dowolnym kątem i zablokowania w wybranej pozycji
- » powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej blachy wysokiej jakości, umożliwiającej pisanie markerami suchościeralnymi (biała), których ślad można w łatwy sposób usunąć, lub kredą (zielona)
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » półka na markery i kredę
- » tablica wyposażona w blokowane kółka
- » możliwość płynnej regulacji wysokości
- » stojak wykonany z profili stalowych, lakierowany proszkowo
- » haki do powieszenia bloku „flipchart” w komplecie

| Rozmiar w cm | Biała | Zielona |
|--------------|-------|---------|
| 90 x 120 | # | # |
| 120 x 90 | # | - |
| 100 x 150 | # | # |
| 100 x 170 | # | # |
| 100 x 180 | # | # |
| 100 x 200 | # | # |
| 120 x 150 | # | - |
| 120 x 180 | # | - |
| 120 x 200 | # | - |



- Ral 9006 - srebrne aluminium
- Ral 7032 - szary popiel



Tablica magnetyczno-suchościeralna na stojaku-jezdna (biała lub kredowa zielona)

- » powierzchnia tablicy wykonana z blachy wysokiej jakości, lakierowanej, umożliwiającej pisanie markerami suchościeralnymi (biała), których ślad można w łatwy sposób usunąć, lub kredą (zielona)
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » półka na markery
- » tablica stojąca lub jezdna wyposażona w blokowane kółka
- » możliwość płynnej regulacji wysokości
- » stojak wykonany z profili stalowych, lakierowany proszkowo

| Rozmiar w cm | Biała | Zielona |
|--------------|-------|---------|
| 90 x 120 | # | # |
| 100 x 120 | # | # |
| 100 x 150 | # | # |
| 100 x 170 | # | # |
| 100 x 180 | # | # |
| 100 x 200 | # | # |
| 120 x 150 | # | - |
| 120 x 180 | # | - |
| 120 x 200 | # | - |





- Ral 9006 - srebrne aluminium
- Ral 7032 - szary popiel

Istnieje możliwość pomalowania ram naabrany przez siebie kolor, cena i czas realizacji uzgadniana indywidualnie (dostępne kolory ze standardowych dostępnych kolorów farb proszkowych)



Liniatury na tablicach

- » trzylinia do nauczania początkowego
- » oś współrzędnych
- » pięciolinia
- » kratka




FLIPCHARTY

- » tablica magnetyczna suchościerna – wymiar tablicy 70 cm x 100 cm
- » regulacja wysokości w zakresie 120 cm – 185 cm (wysokość górnej krawędzi tablicy)
- » duża półka na akcesoria
- » regulowany rozstaw haków na bloki typu flipchart
- » konstrukcja flipcharta w całości wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo

Flipchart podstawowy na trzech nogach (KOD WIEL 001)

- » flipchart wyposażony w trzy nogi z rur stalowych malowanych proszkowo, umożliwiającą płynną regulację wysokości



Flipchart na trzech nogach z ramionami (KOD WIEL 002)

- » flipchart wyposażony w trzy nogi z rur stalowych malowanych proszkowo, umożliwiającą płynną regulację wysokości
- » dodatkowe ramiona do prezentacji



Flipchart jezdny (mobilny) na pięciu kółkach (KOD WIEL 003B)

- » konstrukcja flipcharta oparta jest na jednej nodze, o regulowanej wysokości, u dołu zakończonej pięcioramienną podstawą opartą na pięciu kółkach (trzy z hamulcem)



Flipchart jezdny (mobilny) na trzech kółkach (KOD WIEL 003A)

- » konstrukcja flipcharta oparta jest na jednej nodze, o regulowanej wysokości, u dołu zakończonej trójramienną podstawą opartą na trzech kółkach (dwa z hamulcem)



Ral 9006 - srebrne aluminium

Ral 7032 - szary popiel

Istnieje możliwość pomalowania ram naabrany przez siebie kolor, cena i czas realizacji uzgadniana indywidualnie (dostępne kolory ze standardowych dostępnych kolorów farb proszkowych)

Możliwość wykonania tablic w nietypowym rozmiarze (wycena indywidualna).

Planery Magnetyczno – suchościeralne

- » tablica wykonana z płyty 10mm wyklejona blachą umożliwiającą używanie magnesów
- » powierzchnie blachy wyklejona najwyższej jakości folią umożliwiającą pisanie markerami suchościeralnymi, których ślad można w łatwy sposób usunąć, na której wykonany jest nadruk
- » nadruki mogą tworzyć planer: tygodniowy, miesięczny lub roczny
- » na zamówienie wykonujemy nadruki wg. indywidualnego projektu klienta


Planer tygodniowy



Planer miesięczny



Planer roczny





| Rozmiar w cm | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny |
|--------------|------------|------------|--------|
| 50x60 | x | x | - |
| 60x90 | x | x | - |
| 60x90 | x | x | - |
| 90x120 | x | x | x |
| 100x150 | - | x | x |

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PLANERA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLIENTA W MAKSYMALNYM ROZMIARZE 120/250 CM - WYCENA INDYWIDUALNA

POTYKACZE

Potykaniec magnetyczno-suchościeralny biały i kredowy zielony-obustronny

- » powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej blachy wysokiej jakości, umożliwiającą pisanie markerami suchościernymi (biały) lub kredą (zielony) których ślad można w łatwy sposób usunąć
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » stojak wykonany z profili stalowych, lakierowany proszkowo
- » podkład tablicy wykonany jest z wilgocioodpornej płyty MDF
- » **potykaniec posiada uchwyt umożliwiającą montaż do podłoża, a także blokadę uniemożliwiającą przewrócenie na wietrze**



Rozmiar
w cm

60 x 80

60 x 90



80 x 120

90 x 120

100 x 120

Potykaniec-stojak plakatowy (OWZ)-obustronny

- » rama tablic potykacza wykonana jest z otwieranego profilu aluminiowego anodowanego z plastikowymi narożnikami
- » tył tablic z białego tworzywa sztucznego o grubości 1,5mm, istnieje możliwość wymiany płyty na blachę suchościerną – magnetyczną białą lub blachę magnetyczno – kredową zieloną
- » wymiana plakatu od przodu potykacza
- » plakat przykrywa folia antyrefleksyjna 0.8 mm
- » stojak wykonany z profili stalowych, lakierowany proszkowo
- » **potykaniec posiada uchwyt umożliwiającą montaż do podłoża, a także blokadę uniemożliwiającą przewrócenie na wietrze**



Rozmiar
w cm

60 x 80

60 x 90

80 x 120

90 x 120

100 x 120

AO (84,1 x 118,9)

B1 (70,7 x 100)

A1 (59,4 x 84,1)

B2 (50 x 70,7)

Potykaç czarny kredowy

- » powierzchnia potykaçy wykonana z wysokiej jakości czarnej płyty FDR, o podwyższonej odporności na ścieranie i warunki atmosferyczne
- » powierzchnia tablicy przystosowana zarówno do klasycznej kredy jak i do kredy płynnej w sztyfcie, której ślad można w łatwy sposób usunąć
- » rama potykaçy wykonana z selekcionowanego drewna sosnowego zabezpieczonego lakierobeją
- » blokada przed nadmiernym rozłożeniem skrzydeł



| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 50 x 70 |
| 60 x 90 |
| 60 x 120 |



Tablica plakatowa zatrzaskowa OWZ


- » rama tablicy wykonana jest z otwieranego profilu aluminiowego anodowanego z plastikowymi narożnikami
- » tył tablicy z białego tworzywa sztucznego o grubości 1,5mm, istnieje możliwość wymiany płyty na blachę suchościerną – magnetyczną białą lub blachę magnetyczną – kredową zieloną
- » wymiana plakatu od przodu tablicy
- » plakat przykrywa folia antyrefleksyjna 0.8 mm

| Rozmiar w cm |
|------------------|
| A5 (14,8 x 21,0) |
| A4 (21,0 x 29,7) |
| A3(29,7 x 42,0) |
| A2 |
| A1 |
| B2 |
| B1 |
| A0 |



Antyramy

- » front wykonany z bezpiecznej, lekkiej plexi 0,9 mm która nie tłucze się tak łatwo jak szkło
- » plexi jest przezroczysta, fabrycznie zabezpieczona folią przed zarysowaniem
- » plecy wykonane są z solidnej płyty HDF o grubości 2,5 mm
- » plexi połączona jest z plecami metalowymi klipsami w 8 miejscach (wywalić) dzięki temu plakat lepiej do niej przylega
- » każdy egzemplarz spakowany jest w białe, ekologiczne opakowanie kartonowe
- » antyramę można powiesić w pionie bądź poziomie, służą do tego specjalne zawieszki umieszczone na plecach



Rozmiar
w cm

21 x 29,7

29,7 x 42

30 x 40

40 x 50

40 x 60

50 x 60

50 x 70

60 x 80

Godło

- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » front godła wykonany ze szkła 2mm




Rozmiar
w cm

A4

A3

- » tablica składana, trójskrzydłowa typu tryptyk
- » powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej blachy wysokiej jakości, umożliwiającej pisanie markerami suchościeralnymi (biała), których ślad można w łatwy sposób usunąć, lub kredą (zielona)
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » zestaw do montażu i półka na kredę w komplecie
- » rama aluminiowa o klasycznym kształcie ramy obrazkowej
- » montaż tablicy na czterech regulowanych zawieszkach umożliwiających dostosowanie ich rozstawu do istniejących już otworów

| Rozmiar w cm | Biały | Zielony |
|-----------------|-------|---------|
| 90 x 120 x 240 | x | x |
| 100 x 150 x 300 | x | x |
| 120 x 150 x 300 | x | - |
| 100 x 170 x 340 | x | x |
| 100 x 180 x 360 | x | x |
| 120 x 180 x 360 | x | - |
| 100 x 200 x 400 | x | x |
| 120 x 200 x 400 | x | - |



Tablice szkolne-zielone magnetyczno-suchościeralne


- » pojedyncza tablica szkolna magnetyczno - ścieralna kredowa zielona
- » powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej blachy wysokiej jakości, umożliwiającej pisanie kredą, której ślad można w łatwy sposób usunąć
- » informacje mogą być przyczepiane do powierzchni tablicy za pomocą magnesów
- » zestaw do montażu i półka na kredę w komplecie
- » możliwość zastosowania trzech typów ram aluminiowych: klasycznej obrazkowej, BASIC i EXELLENT
- » montaż tablicy na czterech regulowanych zawieszkach umożliwiających dostosowanie ich rozstawu do istniejących już otworów

| Rozmiar w cm |
|--------------|
| 80 x 100 |
| 90 x 120 |
| 100 x 120 |
| 100 x 150 |
| 100 x 170 |
| 100 x 180 |
| 100 x 200 |



Liniatury na tablicach

- » trzylinia do nauczania początkowego
- » linia zwykła
- » pięciolinia
- » kratka



AKCESORIA DO TABLIC

Bloki do flipchartów i tablic 64x100 cm



| Rodzaj | 10 kartek | 20 kartek | 50 kartek |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| gładki | x | x | x |
| krata | x | x | x |

Zestaw zawieszek

» służą do powieszenia bloku „flipchart”



Markery do tablic suchościernalnych SNOWMAN®

- » do wykonywania napisów ścieralnych na gładkich powierzchniach
- » system zaworowy pozwala na kontrolowanie wypływu atramentu podczas pisania
- » odporny na wysychanie podczas składowania



Opakowanie 5 szt.



Opakowanie 12 szt.

Marker do tablic kredowych zielonych i czarnych SNOWMAN®

- » kolory (zielony, różowy, żółty, niebieski, biały)



Opakowanie 5 szt.





Opakowanie 12 szt.

Akcesoria





- » zestaw startowy do tabli suchościernalno-magnetycznych (płyn, gąbka, markery, magnesy)
- » płyn do tablic 250 ml
- » gąbka magnetyczna do tablic








Podkładki korkowe pod kubek

| Rozmiar | Kod | Ilość szt/op. | Kształt |
|-----------|----------|---------------|---|
| 3mm Ø 95 | PS 301/6 | 6 |  |
| 3mm 95/95 | PS 311/6 | 6 |  |


Podkładki korkowe śniadaniowe

| Rozmiar | Kod | Ilość szt/op. | Kształt |
|-------------|----------|---------------|---|
| 3mm Ø 143 | PS 303/4 | 4 |  |
| 3mm Ø 193 | PS 304/4 | 4 |  |
| 3mm Ø 290 | PS 306/4 | 4 |  |
| 3mm 288x189 | PS 28/4 | 4 |  |


Podkładki korkowe pod gorące naczynia

| Rozmiar | Kod | Ilość szt/op. | Kształt |
|--------------|----------|---------------|---|
| 10mm Ø 180 | PS 105/1 | 1 |  |
| 10mm Ø 235 | PS 106/1 | 1 |  |
| 10mm Ø 280 | PS107/1 | 1 |  |
| 10mm 200x200 | PS108/1 | 1 |  |
| 10mm 300x300 | PS109/1 | 1 |  |


Podkładki korkowe obiadowe

| Rozmiar | Kod | Ilość szt/op. | Kształt |
|-------------|----------|---------------|--|
| 3mm Ø290 | PS 306/4 | 4 |  |
| 3mm 450/290 | POS 38/4 | 4 |  |
| 3mm 290/220 | PS 313/4 | 4 |  |
| 3mm 280/280 | PS 315/4 | 4 |  |
| 3mm 370/220 | PS 316/4 | 4 |  |
| 3mm 449/297 | PS 317/4 | 4 |  |
| 3mm 180/280 | PS 318/4 | 4 |  |
| 3mm 280/380 | PS 319/4 | 4 |  |



| Spis treści | str |
|---|-----|
| Tablica obrotowo-jezdna magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa) | 2 |
| Tablica tryptyk magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa) | 2 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna ceramiczna biała (porcelanowa) | 2 |
| Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanej typ EXCELLENT | 4 |
| Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanej typ BASIC | 4 |
| Tablica korkowa w ramie aluminiowej klasycznej obrazkowej | 4 |
| Tablica korkowa w ramie drewnianej | 4 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej typu EXCELLENT | 5 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej anodowanej typu BASIC | 5 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej klasycznej obrazkowej | 5 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie drewnianej | 5 |
| Tablice magnetyczno-suchościeralne | 6 |
| Tablice korkowe | 6 |
| Liniatury na tablicach | 7 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna obrotowo-jezdna (biała lub kredowa zielona) | 7 |
| Tablica magnetyczno-suchościeralna na stojaku-jezdna (biała lub kredowa zielona) | 7 |
| Flipchart jezdny (mobilny) na trzech kółkach | 8 |
| Flipchart podstawowy na trzech nogach | 8 |
| Flipchart na trzech nogach z ramionami | 8 |
| Flipchart jezdny (mobilny) na pięciu kółkach | 8 |
| Potykaç magnetyczno-suchościeralny biały i kredowy zielony-obustronny | 10 |
| Potykaç-stojak plakatowy (OWZ)-obustronny | 10 |
| Tablica plakatowa zatraskowa OWZ | 11 |
| Potykaç czarny kredowy | 11 |
| Antyramy | 12 |
| Godło | 12 |
| Tryptyk magnetyczno-suchościeralny biały i zielony | 13 |
| Tablice szkolne-zielone magnetyczno-suchościeralne | 13 |
| Liniatury na tablicach | 13 |
| Bloki do flipchartów i tablic 64x100 cm | 14 |
| Markery do tablic suchościeralnych | 14 |
| Marker do tablic kredowych zielonych i czarnych | 14 |
| Akcesoria | 14 |
| Zestaw zawieszek | 14 |
| Podkładki korkowe pod gorące naczynia | 15 |
| Podkładki korkowe pod kubek | 15 |
| Podkładki korkowe śniadaniowe | 15 |
| Podkładki korkowe obiadowe | 15 |

Piotr Nowak

tel: 502 321 328

e-mail: piotrnowak@wielkor.pl
zamowienia@wielkor.pl

Maciej Kowaliński

tel: 534 081 807

e-mail: maciejkowalinski@wielkor.pl

WIELKOR

Barbara Jaśńska-Stepień

Producent artykułów papierniczych

Wodna 8a

98-300 Wieluń

tel: 43 843 21 82